

KOPITARNA

since 1886

DELOVNA IN ZAŠČITNA OBUTEV

za zahtevne in odgovorne



**139 LET
TRADICIJE IN
KAKOVOSTI**

Kopitarna Sevnica d.o.o.

Prvomajska ulica 8 • 8290 Sevnica • tel.: +386 (0)7 81 63 400 • e-mail: info@kopitarna.eu • www.kopitarna.com

Nataša Hribar
direktorica prodaje
Tel: 07 81 63 411
natasa.hribar@kopitarna.eu

Matic Babič
prodajni predstavnik
Tel: 07 81 63 421
GSM: 051 612 760
matic.babic@kopitarna.eu

Nada Matić Perković
prodajna predstavnica
GSM: 030 482 298
nada.matic@kopitarna.eu

MOŠKA IN ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- mehak anatomske notranjke, usnjen
- omogočena zračnost modelov

- obutev je lepljena in šivana
- blaženje energije v petnem delu
- oblazinjen nart

- udobna širina
- pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. Z601



Art. Z601 51
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 00
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 07
Sortiment: 35 - 48



Art. Z601 32
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 42
Sortiment: 35 - 43



Art. Z601 23
Sortiment: 35 - 43

Art. Z608

Sortiment: 35 - 43



Art. Z608 00



Art. Z608 23



Art. Z608 07



Art. 2896

Sortiment: 35 - 47



PERFORACIJA NA NOTRANJI STRANI

Art. 2896 07



Art. 2896 00



Art. 1266



Art. 1266 00
Sortiment: 35 - 48



Art. 1266 23
Sortiment: 35 - 43



Art. 1266 07
Sortiment: 35 - 48



PODPLAT Z VISOKO ODPORNOSTJO NA ZDRS
OMOGOČENA ZRAČNOST MODELOV

Art. 3079

Sortiment: 35 - 47



Art. 3079 10



Art. 3079 17



UDOBNA POKLICNA OBUTEV

ANTISTATIČNA POKLICNA OBUTEV

- antistatični pohodni materiali
- pasek na regulacijo
- omogočena zračnost modelov

- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- mehak anatomski notranjik, prevlečen z govejim usnjem
- blaženje energije v petnem delu

- udobna širina
- zaščitna kapica, odporna do 200 J
- podplat odporen na olja in ogljikovodike

Področja uporabe: EPA okolja, zdravstvena oskrba, laboratoriji, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z: EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

Art. 2795

Sortiment: 35 - 47



Art. 2795 07



Art. 2795 00




Art. 2921

Sortiment: 35 - 47

zaščitna kapica,
odporna do 200 J



Art. 2921 17



Art. 2849

Sortiment: 35 - 42



Art. 2849 10



Art. A602

Sortiment: 35 - 47



Art. A602 00



Art. 737

Sortiment: 35 - 48



Art. 737 00



Art. 737 07



ŽENSKA IN MOŠKA POKLICNA OBUTEV

- protizdrsen podplat
- sproščen dizajn za prostornejše prileganje
- spominska pena v notranjosti za edinstveno udobje



Art. SC21

Sortiment: UNO 35 - 41



Art. SC21 00



Art. SC21 07



Art. SC22

Sortiment: SQUAD 35 - 42



Art. SC22 00



Art. SC22 07



Art. SC25

Sortiment: FLEX ADV 39 - 48



Art. SC25 07



Art. SC05

Sortiment: COLSIN 40 - 48



Art. SC05 07



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- mehko oblažjen nart
- PU podplat z visoko odpornostjo na zdrs
- anatomsko oblikovano ležišče noge iz mehkega lateksa, oblečeno z govejim usnjem

- obutev je šivana
- nastavljen pasek ali elastični trak v nartu
- blaženje energije v petnem delu

- rahlo povišana peta
- udobna širina

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2631

Sortiment: 36 - 42



Art. 2631 08



Art. N734

Sortiment: 36 - 42



Art. N734 V5



Art. N734 VA



Art. 1141

Sortiment: 36 - 42



Art. 1141 V5



Art. 1141 VA



Art. 2748

Sortiment: 36 - 42



Art. 2748 08



Art. 2748 09



Art. 1140

Sortiment: 36 - 42



Art. 1140 V5



Art. 1140 VA



Art. 2748 V5



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta
- udobna širina
- nastavljivi paski

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2794

Sortiment: 35 - 42



Art. 2794 51

Art. 2462

Sortiment: 35 - 42



Art. 2462 89



Art. 2794 09



Art. 2794 40

Sortiment: 36 - 42

ANATOMSKI NOTRANJIK
OBUTEV JE ŠIVANA

Art. 1477

Sortiment: 35 - 42



Art. 1477 BF



Art. 2227

Sortiment: 35 - 42



Art. 2227 07



Art. 1477 BG



Art. 2227 00



ŽENSKA POKLICNA OBUTEV

- petni pasek na regulacijo
- PU podplat odporen na zdrs
- mehak anatomski notranjik, usnjen
- omogočena zračnost modelov
- blaženje energije v petnem delu
- rahlo povišana peta
- udobna širina
- nastavljivi paski

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2

Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2926

Sortiment: 35 - 42



Art. 2926 32



Art. 2926 94



Art. 2926 41

Art. 3002

Sortiment: 36 - 42



Art. 3002 07



RAZTEGLJIV
MATERIAL NA
NOTRANJJI IN
ZUNANJJI STRANI
OBUTVE

Art. 3213

Sortiment: 35 - 42



Art. 3213 51



POKLICNA OBUTEV NA LESENEM PODPLATU

- pregiben podplat iz lahkega, mehkega lesa, ki je naraven material in diha
- hodna površina iz mehkega poliuretana, ki blaži intenzivnost korakov
- omogočena zračnost modelov

- udobna širina
- anatomsko oblikovano ležišče
- noge iz lesa, ki je toplotni izolator

- montirana obutev z jeklenimi žeblički in sponkami
- pasek na regulacijo

Področja uporabe: zdravstvena oskrba, hotelirstvo, laboratoriji, čistilni servisi, kuhinje, storitvene dejavnosti, industrijske panoge

Zaščitna kategorija: 2 / Stopnja varnosti v skladu z EN ISO 20347:2012

Art. 2202



Art. 2202 23
Sortiment: 36 - 42



Art. 2202 00
Sortiment: 35 - 47



Art. 2202 07
Sortiment: 35 - 47



Art. 2201

Sortiment: 38 - 46



Art. 2201 79

Art. 2204

Sortiment: 35 - 47



Art. 2204 00



Art. 2111

Sortiment: 39 - 46



Art. 2111 RI

OBUTEV ZA PROSTI ČAS

- pasek na regulacijo
- podplat iz lahke in mehke plute, oblečene z govejim usnjem

- zgornji del obutve iz govejega usnja
- udobna širina

- podplati iz mikroporozne gume ali iz poliuretana
- anatomsko oblikovano mehko ležišče noge prevlečeno z usnjem
- rahlo povišana peta

Zaščitna kategorija: 1

Art. 1828



Art. 1828 23
Sortiment: 36 - 43



Art. 1828 12
Sortiment: 38 - 47



Art. 1828 06
Sortiment: 40 - 47

Art. 3221

Sortiment: 37 - 43



Art. 3221 50

Art. 2763

Sortiment: 36 - 42



Art. 2763 23

Art. 3101

Sortiment: 39 - 47



Art. 3101 14



Art. 3101 13

Art. 3144

Sortiment: 36 - 43



Art. 3144 12



Art. 3144 40

Art. TO051

Sortiment: 37 - 42



Art. TO051 00



Art. TO051 02

Art. 601



Art. 601 36
Sortiment: 35 - 43



Art. 601 07
Sortiment: 35 - 46



Art. 601 00
Sortiment: 35 - 46

Art. 046

Sortiment: 36 - 42



Art. 046 00

TO049

Sortiment: 36 - 42



Art. TO049 02

Art. 047

Sortiment: 41 - 46



Art. 047 00



Art. 047 07



Art. 046 23



Art. 046 07



Art. 046 01



Sanital Light obutev ima ekskluziven patent Gel vložek, ki se prilagaja peti stopala, narejen in oblikovan za izboljšanje udobnosti. Obutev je narejena po mednarodnem standardu UNI EN ISO 9001:2015.



Art. 041

Sortiment: 36 - 42



Art. 041 00



Art. 041 01



Zadnji pasček na zaponko za stabilno nogo

Zaponka za prilagajanje pasčka na nartu

Mehko naravno usnje in zračenje

Šivana obutev

Višina pete ugodno vpliva na počutje

Notranjik iz mehkega latexa za anatomsko ležišče noge

Nedrseč podplat za varno hojo

Zaščitna poklicna obutev - za zahtevne in odgovorne

Ves delovni dan na nogah? V mnogih poklicih je to vsakdanjost. Ponavljajoče se obremenitve so lahko vir zmanjšane učinkovitosti in dolgotrajnejših telesnih okvar. Preprečite takšne pojave z izborom ustreznih obutve!

Poklicna obutev blagovne znamke Kopitarna je zasnovana tako, da ščiti pred okvarami, poškodbami, okužbami in mikrobiološkimi vplivi. Z zaščito proti drsenju obutev povečuje varnost ljudi zaposlenih v zdravstvu, hotelirstvu, gostinstvu, trgovini in drugih storitvenih dejavnostih ter različnih lahkih industrijskih panogah.

Obutev je testirana in preizkušena v skladu z evropskimi normami in standardi. Zaščitna obutev Kopitarna je glede na vrsto zaščite, ki jo nudi, skladna z direktivami OVO (89/686/EEC). Standardi, ki se upoštevajo skozi ves postopek proizvodnje, so: EN ISO 20344:2004, EN ISO 20344:2004/A1:2007, EN ISO 20347:2012, EN 61340-5-1:2007, EN ISO 20345:2011

Simboli	Zaščita	Razred	Stopnja zaščite							
			20347:2012				20345:2011			
			OB	O1	O2	O3	SB	S1	S2	S3
	Osnovna zaščita		X	X	X	X	X	X	X	X
	SRA obutev je odporna proti drsenju na keramičnih tleh	I	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	SRB obutev je odporna proti drsenju na jeklenih tleh									
	SRC obutev je odporna proti drsenju na keramičnih in jeklenih tleh									
	Dodatna zaščita									
	Zaprta v zadnjem predelu		0	X	X	X	0	X	X	X
	Narebren podplat		0	0	0	X	0	0	0	X
	P obutev je odporna na preboj do 1100 N		0	0	0	X	0	0	0	X
	C prevodna obutev < 0,1 MΩ		0	-	-	-	0	-	-	-
	A obutev je antistatična		0	X	X	X	0	X	X	X
	HI obutev je odporna na vročino		0	0	0	0	0	0	0	0
	CI obutev je odporna na mraz do -20 °C		0	0	0	0	0	0	0	0
	E blaženje energije v petnem delu		0	X	X	X	0	X	X	X
	WR obutev je vodoodporna		0	0	0	0	0	0	0	0
	M zaščita narta		-	-	-	-	0	0	0	0
	AN zaščita gležnja		0	0	0	0	0	0	0	0
	CR odpornost zgornjega dela proti urezom		0	0	0	0	0	0	0	0
	WRU vodoodbojni zgornji del		0	0	X	X	0	0	X	X
	HRO odpornost podplata na kontaktno toploto (300 °C 1 min)		0	0	0	0	0	0	0	0
	FO obutev je odporna na olja in gorivo		0	0	0	0	0	X	X	X
	ESD obutev zagotavlja zaščito za elektrostatično praznjenje									
	prilagodljiv pasek									



blažitev tresljajev

oznaka za antistatično obutev



podplat je pregiben

obutev je mehka in prožna



blagovna znamka - Kopitarna

izmenljiv vložek



obutev je šivana

nedrseč podplat



Ustrezno obutev lahko izberete s pomočjo izkušenih strokovnjakov iz Kopitarne in kataloga poklicne obutve. Pred naročilom posameznega artikla preverite stopnjo zaščite in certifikat.

Stopnja zaščite poklicne in zaščitne obutve so lahko označene z naslednjimi simboli:

X – obvezna izpolnitev zahtev

O – to niso obvezne zahteve, če jih obutev izpolni, se na obutev dodajo oznake poleg zaščitnih oznak.

– izpolnjena mora biti ena od treh zahtev.

Razred I: obutev, izdelana iz usnja ali drugih materialov, z izjemo obutve, ki je v celoti izdelana iz plastičnih materialov.

SB/OB: oprema je v skladu z osnovnimi varnostnimi zahtevami delovne/zaščitne obutve.

S1: poleg zaščite pod oznako SB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, podplat je odporen na olja in gorivo, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

O1: poleg zaščite pod oznako OB je obutev zaprta v predelu vložka, obutev je antistatična, v petnem delu blaži intenziteto energije, priporoča se za uporabo v suhem delovnem okolju

S2/O2: poleg zaščite pod oznako S1/O1 je zgornji del obutve do določene mere vodoodporen, priporoča se za uporabo v vlažnem delovnem okolju, vendar ne v mokrem

S3/O3: poleg zaščite pod oznako S2/O2 je podplat obutve odporen na preboj, podplat je narebren, priporoča se za uporabo v visoko rizičnem delovnem okolju